



tipo "VOLPI"



ASSONOMETRIA



PIANTA

ANELLI CAMINO PER RIALZO CHIUSINI					
CODICE PRODOTTO	MISURE INTERNE	MISURE ESTERNE	ALTEZZA cm	PESO kg	PREZZO CAD. €
AC6	50x70	66x86	6	35	13,00
AC15	50x70	66x86	15	90	15,00
AC30	50x70	66x86	30	180	21,00
ACC6	Diam. 60	80x80	6	50	15,00
ACC10	Diam. 60	80x80	10	90	16,00
ACC25	Diam. 60	80x80	25	210	22,00
ACC7015	Diam. 70	95x95	15	180	43,00
ACC8010	Diam. 80	100x100	10	115	31,00
ACC8025	Diam. 80	100x100	25	280	55,00

Dimensioni interne

100x120

140x160

200x200

300x200

(realizzate con anelli componibili)

IMPRONTE DI SERIE

- 100x120 ribasso 80/100
- 160x140 ribasso 130/150
- 200x200 ribasso 190/210
- 200x300 ribasso Ø 80

Anello camino da 50 x 70


H 6 o 15 o 30

Anello camino ø 60 H 10 o 25

Soletta con foro 50 x 70
o con foro ø 60

Anelli di prolungamento
pieni o con ribasso per
ingresso tubi su due o tre lati

Ogni anello è predisposto
di fori per il sollevamento



CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	MISURE INTERNE		MISURE ESTERNE		SPESS. cm	PESO kg
		A cm	B cm	C cm	D cm		
V250	ANELLO H 50	100	120	134	154	17	900
V2100	ANELLO H 100	100	120	134	154	17	1800
*SO2 - SO2C	SOLETTA H 20			134	154		800
V350	ANELLO H 50	160	140	194	174	17	1180
*SO3 - SO3C	SOLETTA H 20			194	174		1400
V450	ANELLO H 50	200	200	234	234	17	1600
V4100	ANELLO H 100	200	200	234	234	17	3200
*SO4 - SO4C	SOLETTA H 20			234	234		2600
V550	ANELLO H 50	200	300	234	334	17	2000
V5100	ANELLO H 100	200	300	234	334		4000
*SO5 SO5C	SOLETTA H 20			234	334		3200

* con foro 50x70 o Ø 60 cm


tipo "MONO-R"

Dimensioni interne


60x70
80x80
80x100
100x100
120x120
110x130
130x160
150x150

IMPRONTE DI SERIE

- 60x70 Ø 45
- 80x80 Ø 58
- 80x100 Ø 50/75
- 100x100 Ø 60/80
- 120x120 Ø 70/90
- 150x150 Ø 100/120



ASSONOMETRIA



PIANTA


Chiusino in ghisa o in cemento

Anello camino da 50 x 70
H 6 o 15 o 30
Anello camino ø 60
H 6 o 10 o 25

Soletta con foro 50 x 70
o soletta con foro ø 60

Anello di prolungamento

Anello con fondo
disponibile
con fori per ingresso tubi
su due o tre lati



SEZIONE

CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	MISURE INTERNE		SPESS. cm	PESO Kg
		A cm	B cm		
M60	FONDO H 70	60	70	7	400
M6030	ANELLO H 30	60	70		110
** SO74	SOLETTA H 12				120
F80	FONDO H 83	80	80	8	575
F8020	ANELLO H 20	80	80		115
F8050	ANELLO H 50	80	80		240
F8080	ANELLO H 83	80	80		500
* SO95-SO95C	SOLETTA H 15				260
M80	FONDO H 110	80	100	12	1400
M8030	ANELLO H 30	80	100		330
M8050	ANELLO H 50	80	100		550
M80110	ANELLO H 110	80	100		1200
* SO104-SO104C	SOLETTA H 20				440
F100	FONDO H 100	100	100	10	1200
F10030	ANELLO H 30	100	100		300
F10050	ANELLO H 50	100	100		500
F100100	ANELLO H 100	100	100		1000
* SO120-SO120C	SOLETTA H 18				500


CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	MISURE INTERNE		SPESS. cm	PESO Kg
		A cm	B cm		
M120	FONDO H 115	120	120	15	1900
M12025	ANELLO H 25	120	120		375
M12050	ANELLO H 50	120	120		750
M120115	ANELLO H 115	120	120		1550
* SO150 - SO150C	SOLETTA H 20				950
M110150	FONDO H 150	110	130	14	2700
M11050	ANELLO H 50	110	130		860
* SO138 - SO138C	SOLETTA H 20				850
M130160	FONDO H 160	130	160	17	3650
M130175	FONDO H 175	130	160		4000
M130210	FONDO H 210	130	160		5000
M13050	ANELLO H 50	130	160		1150
* SO164 - SO164C	SOLETTA H 20				1300
M150	FONDO H 150	150	150	17	4200
M150100	ANELLO H 100	150	150		2600
M15050	ANELLO H 50	150	150		1300
* SO184184	SOLETTA H 20				1550
* SO184184C	SOLETTA H 20				1550

* con foro 50x70 o Ø 60 cm - ** soletta foro 50x50

* con foro 50x70 o Ø 60 cm

Camerette d'ispezione per fognature stradali

CAMERETTE STRADALI




ASSONOMETRIA

da cm 110 x 130 int.

Disponibile con inviti per tubi a bicchiere
Ø 80 e Ø 60

Ø 80 e Ø 60 in linea
o ad angolo




Chiusino in ghisa o in
cemento

Anello camino da 50 x 70
H 6 o 15 o 30
Anello camino Ø 60
H 5 o 10 o 25



Soletta con foro 50 x 70
o con foro Ø 60

Fondo H 150 senza sella di
scorrimento acque
con impronte Ø 60 e Ø 80



CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	PESO kg
M110150	FONDO SENZA SELLA	110 x 130	150	2700
M11050	ANELLO DI PROLUNGAMENTO	110 x 130	50	860
* SO138 - SO138C	SOLETTA	138 x 158	20	850

da cm 130 x 160 int.



ASSONOMETRIA

Chiusino in ghisa
o in cemento


Anello camino da
50 x 70 H 6/15/30

Anello camino
Ø 60 H 5/10/25


Anello camino
Ø 80 H 15

Soletta con foro
50 x 70
o Ø 60 o Ø 80

Foro per ingresso
tubo disponibile a due
e tre vie ed angolo



SEZIONE



PIANTA

CODICE PRODOTTO	ELEMENTI DISPONIBILI	DIMENSIONI cm	ALTEZZA cm	PESO kg
M130160	FONDO	130 x 160	160	3650
M130175	FONDO	130 x 160	175	4000
M130210	FONDO	130 x 160	210	5000
M13050	ANELLO	130 x 160	50	1150
* SO164 - SO164C	SOLETTA	164 x 194	20	1300

* con foro 50x70 o Ø 60 cm o Ø 80 cm